

STAINLESS STEEL THREADED PIPE FITTINGS & VALVES

ステンレス製ねじ込み式管継手
ステンレス製バルブ

価格表






2021 .08 制定

inoc






イノック株式会社

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SCS13A (SUS304)				
品 名		90° エルボ	チーズ	45° エルボ	ストリートエルボ	クロス
製品記号		LL	TL	45L	SL	X
形状 呼び径	形状					
	6 ^A 1/8 ^B		690 300 (50X6)	1,000 200 (50X4)		1,190 600 (50X12)
8 1/4		690 300 (50X6)	1,000 200 (50X4)	1,200 300 (50X6)	1,190 400 (50X8)	2,600 200 (50X4)
10 3/8		700 200 (50X4)	1,070 200 (50X4)	1,200 200 (50X4)	1,210 300 (50X6)	2,650 100 (50X2)
15 1/2		870 150 (50X3)	1,160 100 (50X2)	1,380 150 (50X3)	1,620 150 (50X3)	2,750 100 (50X2)
20 3/4		1,230 100 (50X2)	1,680 50	2,050 100 (50X2)	2,070 100 (50X2)	3,920 50
25 1		1,730 50	2,390 50	2,840 50	2,800 50	6,000 30
32 1 1/4		2,830 40	3,690 30	3,720 30 (10X3)	4,120 20 (10X2)	8,600 10
40 1 1/2		3,420 35	4,410 26	4,840 30 (10X3)	5,240 20 (10X2)	10,000 10
50 2		5,060 18	6,680 15	7,080 10	8,110 10	14,400 10
65 2 1/2		11,000 7	14,700 7	11,500 9		
80 3		16,100 6	21,000 6	15,400 6		
100 4		29,700 3	41,000 2	27,000 4		

単位:円

材 質		SUS304 または SCS13A				
品 名		四角プラグ	六角プラグ	キャップ	ユニオン	ユニオンエルボ
製品記号		P	STP	C	U	UL
形状 呼び径	形状					
	6 ^A 1/8 ^B		320 2000 (50X40)	460 2000 (50X40)	490 1000 (50X20)	2,100 300 (50X6)
8 1/4		320 1200 (50X24)	460 1000 (50X20)	490 600 (50X12)	2,100 200 (50X4)	4,280 100 (50X2)
10 3/8		360 800 (50X16)	490 600 (50X12)	530 500 (50X10)	2,160 100 (50X2)	4,330 60 (30X2)
15 1/2		530 400 (50X8)	750 300 (50X6)	740 300 (50X6)	2,360 100 (50X2)	5,120 50
20 3/4		750 200 (50X4)	1,100 150 (50X3)	870 200 (50X4)	3,100 50	7,350 40
25 1		1,070 150 (50X3)	1,700 100 (50X2)	1,120 100 (50X2)	3,990 40	8,930 30
32 1 1/4		1,410 100 (10X10)		1,530 60 (10X6)	5,700 30	
40 1 1/2		1,670 60 (10X6)		1,820 50 (10X5)	7,200 25	
50 2		2,470 50 (10X5)		2,610 30 (10X3)	10,000 16	
65 2 1/2		5,220 25		5,300 20	17,300 8	
80 3		6,480 22		6,900 15	25,200 6	
100 4		11,200 10		12,500 8		

欄右側の小数字はケース入個数を示します。



ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SCS13A (SUS304)		SUS304 または SCS13A		
品 名		径違いエルボ	径違いチーズ	ブッシング	径違いソケット	径違い六角ニップル
製品記号		RL	RT	B	RS	STNR
形状 呼び径	形状					
	8×6 ^A	1/4×1/8 ^B	1,050 300 (50X6)	1,420 250 (50X5)	440 1200 (50X24)	810 400 (50X8)
10×6	3/8×1/8			440 800 (50X16)	810 300 (50X6)	740 500 (50X10)
10×8	3/8×1/4	1,050 200 (50X4)	1,420 150 (50X3)	440 800 (50X16)	810 300 (50X6)	740 500 (50X10)
15×6	1/2×1/8			550 500 (50X10)		
15×8	1/2×1/4	1,150 150 (50X3)	1,490 100 (50X2)	550 500 (50X10)	1,200 150 (50X3)	1,080 300 (50X6)
15×10	1/2×3/8	1,150 150 (50X3)	1,490 100 (50X2)	550 500 (50X10)	1,200 150 (50X3)	1,080 300 (50X6)
20×8	3/4×1/4			820 250 (50X5)		
20×10	3/4×3/8	1,780 100 (50X2)	2,160 50	820 250 (50X5)	1,590 100 (50X2)	1,420 200 (50X4)
20×15	3/4×1/2	1,780 100 (50X2)	2,160 50	820 250 (50X5)	1,590 100 (50X2)	1,420 200 (50X4)
25×8	1×1/4			1,300 150 (50X3)		
25×10	1×3/8			1,300 150 (50X3)		
25×15	1×1/2	2,480 50	3,250 50	1,300 150 (50X3)	2,500 50	2,070 100 (50X2)
25×20	1×3/4	2,480 50	3,250 50	1,300 150 (50X3)	2,500 50	2,070 100 (50X2)
32×15	1 1/4×1/2			1,940 70 (10X7)		
32×20	1 1/4×3/4	3,570 30 (10X3)	5,120 20 (10X2)	1,940 70 (10X7)	3,820 40 (10X4)	4,340 50 (10X5)
32×25	1 1/4×1	3,570 30 (10X3)	5,120 20 (10X2)	1,940 70 (10X7)	3,820 40 (10X4)	4,340 50 (10X5)
40×15	1 1/2×1/2			2,500 50 (10X5)		
40×20	1 1/2×3/4			2,500 50 (10X5)		
40×25	1 1/2×1	4,500 30 (10X3)	5,900 10	2,500 50 (10X5)	5,300 30 (10X3)	6,400 40 (10X4)
40×32	1 1/2×1 1/4	4,500 30 (10X3)	5,900 10	2,500 50 (10X5)	5,300 30 (10X3)	6,400 40 (10X4)
50×20	2×3/4			3,540 30 (10X3)		
50×25	2×1	6,400 10	8,840 10	3,540 30 (10X3)	7,900 10	9,900 20 (10X2)
50×32	2×1 1/4	6,400 10	8,840 10	3,540 30 (10X3)	7,900 10	9,900 20 (10X2)
50×40	2×1 1/2	6,400 10	8,840 10	3,540 30 (10X3)	7,900 10	9,900 20 (10X2)
65×40	2 1/2×1 1/2			6,930 22		
65×50	2 1/2×2			6,930 22		
80×40	3×1 1/2			9,500 16		
80×50	3×2			9,500 16		
80×65	3×2 1/2			9,500 16		

欄右側の小数字はケース入個数を示します。



ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SUS304					
品 名		ソケット (ストレートねじ)	ハーフソケット (ストレートねじ)	テーパソケット	ハーフテーパソケット	ソケット(厚口)	六角ソケット
製品記号		S	HS	PTS	HPTS	SJ	STS
形状 呼び径							
	6 ^A	1/8 ^B	400 1000 (50X20)	310 1200 (50X24)	740 1000 (50X20)		
8	1/4	400 600 (50X12)	310 1200 (50X24)	740 400 (50X8)	590 800 (50X16)	650 500 (50X10)	1,080 400 (50X8)
10	3/8	400 400 (50X8)	310 600 (50X12)	740 300 (50X6)	590 600 (50X12)	650 300 (50X6)	1,080 300 (50X6)
15	1/2	430 200 (50X4)	360 500 (50X10)	1,110 200 (50X4)	900 300 (50X6)	1,040 150 (50X3)	1,630 150 (50X3)
20	3/4	570 150 (50X3)	520 250 (50X5)	1,600 100 (50X2)	1,280 200 (50X4)	1,460 100 (50X2)	2,190 100 (50X2)
25	1	880 100 (50X2)	710 250 (50X5)	1,900 100 (50X2)	1,540 150 (50X3)	1,640 50	4,000 50
32	1 1/4	1,300 100	1,050 170 (10X17)	3,070 40 (10X4)	2,460 120 (10X12)	2,590 40 (10X4)	
40	1 1/2	1,540 80	1,230 140 (10X14)	3,450 40 (10X4)	2,760 120 (10X12)	3,200 30 (10X3)	
50	2	2,330 40	1,880 60 (10X6)	4,840 20 (10X2)	3,830 50 (10X5)	4,420 20 (10X2)	
65	2 1/2	4,230 24	3,420 35	8,990 24			
80	3	5,540 16	4,500 24	11,800 16			
100	4	9,630 7	7,770 12	21,500 6			

単位:円


材 質		SUS304 または SCS13A					
品 名		両ニップル	片ニップル	六角ニップル	六角片ニップル	ホースニップル	六角ホースニップル
製品記号		N	NS	STN	HSTN	HN	STHN
形状 呼び径							
	6 ^A	1/8 ^B	260 2000 (50X40)	260 2000 (50X40)	520 1200 (50X24)		
8	1/4	260 1000 (50X20)	260 1000 (50X20)	520 800 (50X16)	540 1000 (50X20)	520 600 (50X12)	1,040 800 (50X16)
10	3/8	260 600 (50X12)	260 600 (50X12)	520 400 (50X8)	540 600 (50X12)	520 400 (50X8)	1,040 600 (50X12)
15	1/2	340 300 (50X6)	340 300 (50X6)	740 250 (50X5)	740 300 (50X6)	700 200 (50X4)	1,310 250 (50X5)
20	3/4	400 250 (50X5)	400 250 (50X5)	1,080 150 (50X3)	1,080 200 (50X4)	760 150 (50X3)	2,270 150 (50X3)
25	1	540 150 (50X3)	540 150 (50X3)	1,480 100 (50X2)	1,490 100 (50X2)	1,120 100 (50X2)	2,840 100 (50X2)
32	1 1/4	770 120	770 120	1,980 50 (10X5)	2,050 80 (10X8)	1,810 80 (10X8)	4,400 40 (10X4)
40	1 1/2	860 100	860 100	2,690 40 (10X4)	2,790 60 (10X6)	2,130 60 (10X6)	5,300 40 (10X4)
50	2	1,230 50	1,230 50	3,850 20 (10X2)	4,000 40 (10X4)	2,630 40 (10X4)	7,400 10
65	2 1/2	2,520 24	2,520 24	7,300 22			
80	3	3,300 18	3,300 18	10,800 9			
100	4	6,200 5	6,200 5	16,500 6			

欄右側の小数字はケース入個数を示します。




ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SUS304											
品 名		両長ニップル NL ・ 片長ニップル NSL											
製品記号		NL・NSL 50L		NL・NSL 75L		NL・NSL 100L		NL・NSL 125L		NL・NSL 150L		NL・NSL 200L	
形状 呼び径	呼び径												
		6 ^A	1/8 ^B	340	800 (50X16)	470	600 (50X12)	540	400 (50X8)	680	400 (50X8)	720	300 (50X6)
8	1/4	340	600 (50X12)	470	400 (50X8)	540	300 (50X6)	680	250 (50X5)	720	200 (50X4)	910	200 (50X4)
10	3/8	340	300 (50X6)	470	200 (50X4)	540	200 (50X4)	680	200 (50X4)	720	150 (50X3)	910	100 (50X2)
15	1/2	490	200 (50X4)	560	150 (50X3)	650	100 (50X2)	890	100 (50X2)	980	100 (50X2)	1,210	50
20	3/4	520	150 (50X3)	680	100 (50X2)	770	100 (50X2)	980	50	1,160	50	1,420	50
25	1	620	150 (50X3)	860	100 (50X2)	990	50	1,240	50	1,480	50	1,830	30
32	1 1/4			1,230	80	1,540	60	1,960	40	2,330	40	3,090	30
40	1 1/2			1,480	70	1,850	50	2,320	35	2,690	35	3,480	20
50	2			1,850	40	2,280	30	2,890	20	3,450	20	4,360	16
65	2 1/2					3,870	12			5,670	12		
80	3					4,750	9			6,950	9		
100	4												

単位:円

材 質		SUS304	
品 名		メートルパイプ O型	メートルパイプ U型
製品記号		MO	MU
形状 呼び径	呼び径		
		6 ^A	1/8 ^B
8	1/4		
10	3/8	2,790	30
15	1/2		
20	3/4		
25	1		



ねじ込みフランジ(STF)につきましては、「ステンレス製管フランジ 価格表」をご覧ください。

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc

ステンレス製ねじ込み式管継手、バルブのご注文について

※この価格表に表示されている金額には消費税は含まれておりません。

●ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。

①材質 ②製品名(当社製品記号をご利用ください。) ③呼び径

●入個数は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

●標準価格×掛率(%)の計算は、銭単位で四捨五入します。

お願い

※検査証明書(ミルシート)は1部300円を申し受けます。

※ご注文金額が5万円未満の場合は、運賃はお客様負担にてお願い致します。

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円


材 質		SCS14A (SUS316)		SUS316 または SCS14A											
品 名		90° エルボ	チーズ	四角プラグ	キャップ	ユニオン	ソケット (ストレートねじ)	六角ニップル							
製品記号		LL	TL	P	C	U	S	STN							
形状	呼び径														
		6 ^A	1/8 ^B	1,380	300 (50X6)	2,000	200 (50X4)	640	2000 (50X40)					800	1000 (50X20)
8	1/4	1,380	300 (50X6)	2,000	200 (50X4)	640	1200 (50X24)	880	600 (50X12)	4,200	200 (50X4)	800	600 (50X12)	1,040	800 (50X16)
10	3/8	1,400	200 (50X4)	2,140	200 (50X4)	720	800 (50X16)	880	500 (50X10)	4,320	100 (50X2)	800	400 (50X8)	1,040	400 (50X8)
15	1/2	1,740	150 (50X3)	2,320	100 (50X2)	1,060	400 (50X8)	1,220	300 (50X6)	4,720	100 (50X2)	860	200 (50X4)	1,480	250 (50X5)
20	3/4	2,460	100 (50X2)	3,360	50	1,500	200 (50X4)	1,580	200 (50X4)	6,200	50	1,140	150 (50X3)	2,160	150 (50X3)
25	1	3,460	50	4,780	50	2,140	150 (50X3)	2,060	100 (50X2)	7,980	40	1,760	100 (50X2)	2,960	100 (50X2)
32	1 1/4	5,660	40	7,380	30					12,600	30	2,600	100		
40	1 1/2	6,840	35	8,820	26					15,900	25	3,080	80		
50	2	10,200	18	13,400	15					22,000	16	4,660	40		
65	2 1/2											8,460	24		
80	3											11,100	16		
100	4											19,300	7		

単位:円

材 質		SUS316							
品 名		両ニップル	片ニップル	両長ニップル					
製品記号		N	NS	NL 50L	NL 100L				
形状	呼び径								
		6 ^A	1/8 ^B	520	2000 (50X40)	520	2000 (50X40)	680	800 (50X16)
8	1/4	520	1000 (50X20)	520	1000 (50X20)	680	600 (50X12)	1,080	300 (50X6)
10	3/8	520	600 (50X12)	520	600 (50X12)	680	300 (50X6)	1,080	200 (50X4)
15	1/2	680	300 (50X6)	680	300 (50X6)	980	200 (50X4)	1,300	100 (50X2)
20	3/4	880	250 (50X5)	880	250 (50X5)	1,150	150 (50X3)	1,700	100 (50X2)
25	1	1,190	150 (50X3)	1,190	150 (50X3)	1,370	150 (50X3)	2,180	50
32	1 1/4	1,700	120	1,700	120			3,390	60
40	1 1/2	1,900	100	1,900	100			4,070	50
50	2	2,710	50	2,710	50			5,020	30

欄右側の小数字はケース入個数を示します。





単位:円

材 質		SUS316	
品 名		ブッシング	
製品記号		B	
形状	呼び径		
		8 × 6 ^A	1/4 × 1/8 ^B
10 × 6	3/8 × 1/8	880	800 (50X16)
10 × 8	3/8 × 1/4	880	800 (50X16)
15 × 8	1/2 × 1/4	1,100	500 (50X10)
15 × 10	1/2 × 3/8	1,100	500 (50X10)
20 × 10	3/4 × 3/8	1,640	250 (50X5)
20 × 15	3/4 × 1/2	1,640	250 (50X5)
25 × 15	1 × 1/2	2,600	150 (50X3)
25 × 20	1 × 3/4	2,600	150 (50X3)

inoc





ステンレス製ねじ込みボールバルブ (クラス800)

単位:円

本体材質		SCS13A (SUS304)		SCS14A (SUS316)					
品名		ねじ込みボールバルブ(レデューストボア)			ねじ込みボールバルブ(フルボア)				
製品記号		SRV	SRVM	SRVMB	SFVM				
形状	呼び径								
		8 ^A	1/4 ^B	2,280	80 (20X4)	2,700	80 (20X4)	2,700	80 (20X4)
10	3/8	2,480	80 (20X4)	2,900	80 (20X4)	2,900	80 (20X4)		
15	1/2	3,010	80 (20X4)	3,450	80 (20X4)	3,450	80 (20X4)	5,390	40 (10X4)
20	3/4	3,600	60 (15X4)	4,040	60 (15X4)	4,040	60 (15X4)	7,100	32 (8X4)
25	1	4,860	40 (10X4)	5,340	40 (10X4)	5,340	40 (10X4)	9,570	24 (6X4)
32	1 1/4	7,410	20 (5X4)	8,190	20 (5X4)			14,200	16 (4X4)
40	1 1/2	9,620	20 (5X4)	10,600	20 (5X4)			19,800	8 (4X2)
50	2	13,000	16 (4X4)	14,700	16 (4X4)			28,600	6 (3X2)

ステンレス製バルブ (クラス10K)

単位:円

本体材質		SCS13A (SUS304)							
品名		フランジ付ボールバルブ	ねじ込みゲートバルブ	ねじ込みグローブバルブ	スイングチェックバルブ				
製品記号		10SFV	SGAV	SGLV	SWCV				
形状	呼び径								
		8 ^A	1/4 ^B			5,430	64 (8X8)		
10	3/8			5,580	56 (7X8)				
15	1/2	17,100	4	8,900	48 (6X8)	5,660	48 (6X8)	8,640	40 (10X4)
20	3/4	19,300	3	10,800	32 (4X8)	7,110	48 (6X8)	9,640	30 (10X3)
25	1	27,100	2	13,000	24 (4X6)	9,800	24 (6X4)	12,500	20 (5X4)
32	1 1/4	34,400	2	17,700	16 (4X4)	14,300	20 (5X4)	15,800	15 (5X3)
40	1 1/2	39,700	2	26,100	12 (3X4)	18,500	16 (4X4)	23,400	10 (5X2)
50	2	47,100	2	31,300	8 (2X4)	24,100	12 (3X4)	37,400	5
65	2 1/2	69,200	1						
80	3	88,600	1						
100	4	120,000	1						
125	5	282,000	1						
150	6	342,000	1						

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

