

STAINLESS STEEL THREADED PIPE FITTINGS & VALVES

ステンレス製ねじ込み式管継手
ステンレス製バルブ

価 格 表

2026 .08 制定



イノック株式会社

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SCS13A (SUS304)				
品 名		90° エルボ	チーズ	45° エルボ	ストリートエルボ	クロス
製品記号		LL	TL	45L	SL	X
形状 呼び径						
						
6 ^A	1/8 ^B	640 300 (50X6)	910 200 (50X4)		1,070 600 (50X12)	
8	1/4	640 300 (50X6)	910 200 (50X4)	1,090 300 (50X6)	1,070 400 (50X8)	2,300 200 (50X4)
10	3/8	650 200 (50X4)	970 200 (50X4)	1,090 200 (50X4)	1,080 300 (50X6)	2,440 100 (50X2)
15	1/2	870 150 (50X3)	1,210 100 (50X2)	1,430 150 (50X3)	1,470 150 (50X3)	2,750 100 (50X2)
20	3/4	1,290 100 (50X2)	1,590 50	1,870 100 (50X2)	1,890 100 (50X2)	3,920 50
25	1	1,800 50	2,590 50	2,670 50	2,900 50	5,440 30
32	1 1/4	2,990 40	4,000 30	3,870 30 (10X3)	4,320 20 (10X2)	8,100 10
40	1 1/2	3,170 35	4,200 26	5,200 30 (10X3)	5,240 20 (10X2)	10,000 10
50	2	4,680 18	6,500 15	7,600 10	8,110 10	15,200 10
65	2 1/2	10,100 7	13,300 7	10,500 9		
80	3	14,800 6	19,000 6	14,000 6		
100	4	27,100 3	37,200 2	24,300 4		

単位:円

材 質		SUS304 または SCS13A				
品 名		四角プラグ	六角プラグ	キャップ	ユニオン	ユニオンエルボ
製品記号		P	STP	C	U	UL
形状 呼び径						
						
6 ^A	1/8 ^B	320 2000 (50X40)	510 2000 (50X40)	520 1000 (50X20)	2,100 300 (50X6)	
8	1/4	320 1200 (50X24)	510 1000 (50X20)	520 600 (50X12)	2,100 200 (50X4)	3,900 100 (50X2)
10	3/8	340 800 (50X16)	640 600 (50X12)	650 500 (50X10)	2,490 100 (50X2)	4,000 60 (30X2)
15	1/2	500 400 (50X8)	840 300 (50X6)	730 300 (50X6)	2,820 100 (50X2)	4,800 50
20	3/4	750 200 (50X4)	1,200 150 (50X3)	910 200 (50X4)	3,100 50	6,800 40
25	1	1,100 150 (50X3)	1,850 100 (50X2)	1,250 100 (50X2)	3,990 40	8,300 30
32	1 1/4	1,630 100 (10X10)		1,860 60 (10X6)	6,870 30	
40	1 1/2	1,950 60 (10X6)		2,140 50 (10X5)	8,560 25	
50	2	2,960 50 (10X5)		3,140 30 (10X3)	12,200 16	
65	2 1/2	4,980 25		5,740 20	15,800 8	
80	3	6,480 22		7,480 15	23,100 6	
100	4	11,200 10		13,600 8		

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円



材 質		SCS13A (SUS304)		SUS304 または SCS13A		
品 名		径違いエルボ	径違いチーズ	ブッシング	径違いソケット	径違い六角ニップル
製品記号		RL	RT	B	RS	STNR
形状 呼び径						
8 × 6 ^A	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ ^B	990 300 (50X6)	1,330 250 (50X5)	440 1200 (50X24)	810 400 (50X8)	670 800 (50X16)
10 × 6	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$			440 800 (50X16)	810 300 (50X6)	670 500 (50X10)
10 × 8	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	990 200 (50X4)	1,330 150 (50X3)	440 800 (50X16)	810 300 (50X6)	670 500 (50X10)
15 × 6	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$			520 500 (50X10)		
15 × 8	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	1,240 150 (50X3)	1,600 100 (50X2)	520 500 (50X10)	1,270 150 (50X3)	1,170 300 (50X6)
15 × 10	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	1,240 150 (50X3)	1,600 100 (50X2)	520 500 (50X10)	1,270 150 (50X3)	1,170 300 (50X6)
20 × 8	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$			770 250 (50X5)		
20 × 10	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	1,700 100 (50X2)	2,270 50	770 250 (50X5)	1,590 100 (50X2)	1,420 200 (50X4)
20 × 15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	1,700 100 (50X2)	2,270 50	770 250 (50X5)	1,590 100 (50X2)	1,420 200 (50X4)
25 × 8	$1 \times \frac{1}{4}$			1,480 150 (50X3)		
25 × 10	$1 \times \frac{3}{8}$			1,480 150 (50X3)		
25 × 15	$1 \times \frac{1}{2}$	2,550 50	3,250 50	1,480 150 (50X3)	2,190 50	2,070 100 (50X2)
25 × 20	$1 \times \frac{3}{4}$	2,550 50	3,250 50	1,480 150 (50X3)	2,190 50	2,070 100 (50X2)
32 × 15	$1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$			2,160 70 (10X7)		
32 × 20	$1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	3,780 30 (10X3)	5,120 20 (10X2)	2,160 70 (10X7)	3,360 40 (10X4)	3,920 50 (10X5)
32 × 25	$1 \frac{1}{4} \times 1$	3,780 30 (10X3)	5,120 20 (10X2)	2,160 70 (10X7)	3,360 40 (10X4)	3,920 50 (10X5)
40 × 15	$1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$			2,630 50 (10X5)		
40 × 20	$1 \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$			2,630 50 (10X5)		
40 × 25	$1 \frac{1}{2} \times 1$	4,500 30 (10X3)	6,180 10	2,630 50 (10X5)	4,720 30 (10X3)	5,800 40 (10X4)
40 × 32	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$	4,500 30 (10X3)	6,180 10	2,630 50 (10X5)	4,720 30 (10X3)	5,800 40 (10X4)
50 × 20	$2 \times \frac{3}{4}$			3,960 30 (10X3)		
50 × 25	2×1	6,400 10	9,100 10	3,960 30 (10X3)	7,060 10	8,850 20 (10X2)
50 × 32	$2 \times 1 \frac{1}{4}$	6,400 10	9,100 10	3,960 30 (10X3)	7,060 10	8,850 20 (10X2)
50 × 40	$2 \times 1 \frac{1}{2}$	6,400 10	9,100 10	3,960 30 (10X3)	7,060 10	8,850 20 (10X2)
65 × 40	$2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$			6,360 22		
65 × 50	$2 \frac{1}{2} \times 2$			6,360 22		
80 × 40	$3 \times 1 \frac{1}{2}$			9,100 16		
80 × 50	3×2			9,100 16		
80 × 65	$3 \times 2 \frac{1}{2}$			9,100 16		

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SUS304					
品 名		ソケット (ストレートねじ)	ハーフソケット (ストレートねじ)	テーパソケット	ハーフテーパソケット	ソケット(厚口)	六角ソケット
製品記号		S	HS	PTS	HPTS	SJ	STS
形状 呼び径							
6 ^A	1/8 ^B	400 1000 (50X20)	310 1200 (50X24)	740 1000 (50X20)			
8	1/4	400 600 (50X12)	310 1200 (50X24)	740 400 (50X8)	590 800 (50X16)	620 500 (50X10)	1,080 400 (50X8)
10	3/8	400 400 (50X8)	310 600 (50X12)	740 300 (50X6)	590 600 (50X12)	620 300 (50X6)	1,080 300 (50X6)
15	1/2	430 200 (50X4)	360 500 (50X10)	1,110 200 (50X4)	800 300 (50X6)	1,090 150 (50X3)	1,630 150 (50X3)
20	3/4	620 150 (50X3)	540 250 (50X5)	1,400 100 (50X2)	1,130 200 (50X4)	1,330 100 (50X2)	2,190 100 (50X2)
25	1	880 100 (50X2)	710 250 (50X5)	1,720 100 (50X2)	1,380 150 (50X3)	1,780 50	4,000 50
32	1 1/4	1,230 100	1,050 170 (10X17)	2,700 40 (10X4)	2,220 120 (10X12)	2,590 40 (10X4)	
40	1 1/2	1,540 80	1,230 140 (10X14)	3,060 40 (10X4)	2,440 120 (10X12)	3,000 30 (10X3)	
50	2	2,330 40	1,880 60 (10X6)	4,330 20 (10X2)	3,440 50 (10X5)	4,230 20 (10X2)	
65	2 1/2	4,230 24	3,290 35	8,000 24			
80	3	5,310 16	4,250 24	10,600 16			
100	4	9,100 7	7,350 12	19,000 6			

単位:円

材 質		SUS304 または SCS13A					
品 名		両ニップル	片ニップル	六角ニップル	六角片ニップル	ホースニップル	六角ホースニップル
製品記号		N	NS	STN	HSTN	HN	STHN
形状 呼び径							
6 ^A	1/8 ^B	270 2000 (50X40)	270 2000 (50X40)	520 1200 (50X24)			
8	1/4	270 1000 (50X20)	270 1000 (50X20)	520 800 (50X16)	510 1000 (50X20)	480 600 (50X12)	970 800 (50X16)
10	3/8	270 600 (50X12)	270 600 (50X12)	520 400 (50X8)	510 600 (50X12)	480 400 (50X8)	970 600 (50X12)
15	1/2	360 300 (50X6)	360 300 (50X6)	850 250 (50X5)	740 300 (50X6)	630 200 (50X4)	1,160 250 (50X5)
20	3/4	420 250 (50X5)	420 250 (50X5)	1,080 150 (50X3)	1,020 200 (50X4)	710 150 (50X3)	1,990 150 (50X3)
25	1	560 150 (50X3)	560 150 (50X3)	1,680 100 (50X2)	1,440 100 (50X2)	1,000 100 (50X2)	2,490 100 (50X2)
32	1 1/4	790 120	790 120	2,290 50 (10X5)	2,050 80 (10X8)	1,630 80 (10X8)	3,890 40 (10X4)
40	1 1/2	890 100	890 100	2,900 40 (10X4)	2,790 60 (10X6)	1,930 60 (10X6)	4,720 40 (10X4)
50	2	1,270 50	1,270 50	4,130 20 (10X2)	4,100 40 (10X4)	2,370 40 (10X4)	6,560 10
65	2 1/2	2,390 24	2,390 24	7,300 22			
80	3	3,130 18	3,130 18	10,800 9			
100	4	5,890 5	5,890 5	17,000 6			

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SUS304											
品 名		両長ニップル NL ・ 片長ニップル NSL											
製品記号		NL・NSL 50L		NL・NSL 75L		NL・NSL 100L		NL・NSL 125L		NL・NSL 150L		NL・NSL 200L	
形状 呼び径													
6 ^A	1/8 ^B	340	800 (50X16)	470	600 (50X12)	540	400 (50X8)	680	400 (50X8)	720	300 (50X6)	910	300 (50X6)
8	1/4	340	600 (50X12)	470	400 (50X8)	540	300 (50X6)	680	250 (50X5)	720	200 (50X4)	910	200 (50X4)
10	3/8	340	300 (50X6)	470	200 (50X4)	540	200 (50X4)	680	200 (50X4)	720	150 (50X3)	910	100 (50X2)
15	1/2	510	200 (50X4)	590	150 (50X3)	700	100 (50X2)	840	100 (50X2)	910	100 (50X2)	1,140	50
20	3/4	560	150 (50X3)	680	100 (50X2)	810	100 (50X2)	920	50	1,070	50	1,370	50
25	1	700	150 (50X3)	860	100 (50X2)	990	50	1,170	50	1,360	50	1,670	30
32	1 1/4			1,260	80	1,540	60	1,780	40	2,090	40	2,780	30
40	1 1/2			1,420	70	1,700	50	2,170	35	2,440	35	3,120	20
50	2			1,850	40	2,280	30	2,670	20	3,170	20	4,000	16
65	2 1/2					3,390	12			4,970	12		
80	3					4,220	9			6,100	9		
100	4												

単位:円

材 質	SUS304	
品 名	メートルパイプ O型	メートルパイプ U型
製品記号	MO	MU
形状 呼び径		
6 ^A 1/8 ^B		
8 1/4		
10 3/8	2,790 30	2,790 30
15 1/2		
20 3/4		
25 1		



ねじ込みフランジ(STF)につきましては、「ステンレス製管フランジ 価格表」をご覧ください。

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

inoc

ステンレス製ねじ込み式管継手、バルブのご注文について

※この価格表に表示されている金額には消費税は含まれておりません。

●ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。

①材質 ②製品名(当社製品記号をご利用ください。) ③呼び径

●入個数は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

●標準価格×掛率(%)の計算は、銭単位で四捨五入します。

お願い

※検査証明書(ミルシート)は1部300円を申し受けます。

※ご注文金額が5万円未満の場合は、運賃はお客様負担にてお願い致します。

ステンレス製ねじ込み式管継手

単位:円

材 質		SCS14A (SUS316)		SUS316 または SCS14A			
品 名		90° エルボ	チーズ	四角プラグ	キャップ	ユニオン	六角ニップル (ストレートねじ)
製品記号		LL	TL	P	C	U	STN
形状 呼び径							
							
6 ^A	1/8 ^B	1,280 300 (50X6)	1,820 200 (50X4)	640 2000 (50X40)			800 1000 (50X20)
8	1/4	1,280 300 (50X6)	1,820 200 (50X4)	640 1200 (50X24)	880 600 (50X12)	4,200 200 (50X4)	800 600 (50X12)
10	3/8	1,300 200 (50X4)	1,940 200 (50X4)	680 800 (50X16)	880 500 (50X10)	4,980 100 (50X2)	800 400 (50X8)
15	1/2	1,740 150 (50X3)	2,420 100 (50X2)	1,000 400 (50X8)		5,640 100 (50X2)	860 200 (50X4)
20	3/4	2,580 100 (50X2)	3,180 50	1,500 200 (50X4)		6,200 50	1,240 150 (50X3)
25	1	3,600 50	5,180 50	2,200 150 (50X3)	2,060 100 (50X2)	7,980 40	1,760 100 (50X2)
32	1 1/4	5,980 40	8,000 30			13,700 30	2,460 100
40	1 1/2	6,340 35	8,400 26			17,100 25	3,080 80
50	2	9,360 18	13,000 15			24,400 16	4,660 40
65	2 1/2						8,460 24
80	3						10,600 16
100	4						18,200 7

単位:円

材 質		SUS316			
品 名		両ニップル	片ニップル	両長ニップル	
製品記号		N	NS	NL 50L	NL 100L
形状 呼び径					
					
6 ^A	1/8 ^B	540 2000 (50X40)	540 2000 (50X40)	680 800 (50X16)	1,080 400 (50X8)
8	1/4	540 1000 (50X20)	540 1000 (50X20)	680 600 (50X12)	1,080 300 (50X6)
10	3/8	540 600 (50X12)	540 600 (50X12)	680 300 (50X6)	1,080 200 (50X4)
15	1/2	720 300 (50X6)	720 300 (50X6)	1,020 200 (50X4)	1,400 100 (50X2)
20	3/4	840 250 (50X5)	840 250 (50X5)	1,120 150 (50X3)	1,620 100 (50X2)
25	1	1,120 150 (50X3)	1,120 150 (50X3)	1,400 150 (50X3)	1,980 50
32	1 1/4	1,580 120	1,580 120		3,080 60
40	1 1/2	1,780 100	1,780 100		3,400 50
50	2	2,540 50	2,540 50		4,560 30

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

単位:円

材 質		SUS316
品 名		ブッシング
製品記号		B
形状 呼び径		
		
8 × 6 ^A	1/4 × 1/8 ^B	880 1200 (50X24)
10 × 6	3/8 × 1/8	880 800 (50X16)
10 × 8	3/8 × 1/4	880 800 (50X16)
15 × 8	1/2 × 1/4	1,040 500 (50X10)
15 × 10	1/2 × 3/8	1,040 500 (50X10)
20 × 10	3/4 × 3/8	1,540 250 (50X5)
20 × 15	3/4 × 1/2	1,540 250 (50X5)
25 × 15	1 × 1/2	2,960 150 (50X3)
25 × 20	1 × 3/4	2,960 150 (50X3)

inoc

ステンレス製ねじ込みボールバルブ (クラス800)

単位:円

本体材質		SCS13A (SUS304)	SCS14A (SUS316)		
品 名		ねじ込みボールバルブ(レデューストボア)			ねじ込みボールバルブ(フルボア)
製品記号		SRV	SRVM	SRVMB	SFVM
形状 呼び径					
8 ^A	1/4 ^B	2,200 80 (20X4)	2,750 80 (20X4)	2,750 80 (20X4)	
10	3/8	2,400 80 (20X4)	3,000 80 (20X4)	3,000 80 (20X4)	
15	1/2	2,920 80 (20X4)	3,650 80 (20X4)	3,650 80 (20X4)	5,820 40 (10X4)
20	3/4	3,500 60 (15X4)	4,380 60 (15X4)	4,380 60 (15X4)	7,670 32 (8X4)
25	1	4,570 40 (10X4)	5,710 40 (10X4)	5,710 40 (10X4)	10,340 24 (6X4)
32	1 1/4	8,150 20 (5X4)	10,200 20 (5X4)		15,340 16 (4X4)
40	1 1/2	9,620 20 (5X4)	12,000 20 (5X4)		21,380 8 (4X2)
50	2	13,500 16 (4X4)	16,900 16 (4X4)		30,890 6 (3X2)

ステンレス製バルブ (クラス10K)

単位:円

本体材質		SCS13A (SUS304)			
品 名		フランジ付ボールバルブ	ねじ込みゲートバルブ	ねじ込みグローブバルブ	スイングチェックバルブ
製品記号		10SFV	SGAV	SGLV	SWCV
形状 呼び径					
8 ^A	1/4 ^B			5,430 64 (8X8)	
10	3/8			5,580 56 (7X8)	
15	1/2	17,100 4			8,640 40 (10X4)
20	3/4	19,300 3	10,800 32 (4X8)		9,640 30 (10X3)
25	1	27,100 2			
32	1 1/4	34,400 2	17,700 16 (4X4)	14,300 20 (5X4)	
40	1 1/2	39,700 2	26,100 12 (3X4)	18,500 16 (4X4)	
50	2	47,100 2		24,100 12 (3X4)	37,400 5
65	2 1/2	69,200 1			
80	3	88,600 1			
100	4	120,000 1			
125	5	282,000 1			
150	6	342,000 1			

欄右側の小数字はケース入個数を示します。

